



**NOVITA'**

# TJEP CP-40A

– CHIODATRICE A BATTERIA PER CEMENTO –

Batteria da 18V Li-Ion

Ca. 700 colpi per carica

Caricatore a sgancio rapido





## NUOVA CHIODATRICE A BATTERIA TJEP CP-40A!

La nuova chiodatrice a batteria TJEP CP-40A è uno strumento affidabile ed efficiente, progettato per soddisfare le esigenze di artigiani e imprese nei cantieri edili.

Grazie al suo design pratico, la chiodatrice a batteria CP-40A è stata realizzata per migliorare l'esecuzione dei tuoi lavori, sia che tu stia lavorando con cemento, guide in acciaio per cartongesso, montanti per cartongesso o applicazioni simili.

### BATTERIA LI-ION DA 18V, CAPACITÀ 4,0 AH

Garantisce una potenza sufficiente per sparare circa 700 colpi per carica di batteria

### MAGGIORE DURATA

La struttura dell'utensile completamente sigillata protegge i componenti interni da polvere e calcestruzzo, garantendo maggiore durata e riducendo l'usura della macchina.

### LUCE LED INTEGRATA

La luce LED integrata consente di operare anche in zone poco illuminate, mentre la pratica funzione di regolazione della profondità di fissaggio garantisce un inserimento accurato e un contraccolpo minimo.

### FACILE SOSTITUZIONE DEL PUNTALE

È semplice sostituire il puntale per fissare i fermacavi oppure per utilizzare l'accessorio magnetico per i portacavi metallici.



## UN UTENSILE AFFIDABILE E PERFORMANTE!

La chiodatrice a batteria per cemento TJEP CP-40A può utilizzare chiodi di lunghezza da 15 e 40 mm ed è compatibile con i chiodi per cemento e acciaio TJEP CPX, già impiegati nella chiodatrice TJEP CP 40 GAS 3G.

Questa chiodatrice per cemento è uno strumento versatile per affrontare con estrema facilità un'ampia gamma di progetti, come costruzioni prefabbricate, montaggio di guide in acciaio per cartongesso, casseforme e numerose altre applicazioni.



**CHIODATRICE A BATTERIA PER CEMENTO TJEP CP-40A**

**TJEP CHIODI CEMENTO CPX, 0°**

- 1 Struttura sigillata
- 2 Regolazione profondità di sparo senza attrezzi
- 3 Batteria da 18V / 4Ah
- 4 Caricatore a sgancio rapido
- 5 Luce LED integrate
- 6 Puntale facilmente removibile



**CHIODI CEMENTO CPX, TESTA TONDA, ALTA RESISTENZA AL FUOCO**

Dimensione	Art. n.	Pz./box	Box/crt.
■ CPX 26/16	839216	500	10
■ CPX 26/20	839219	500	10
■ CPX 26/25	839224	500	10
■ CPX 26/30	839229	500	10
■ CPX 26/35	839234	500	10
■ CPX 26/40	839239	500	10

**CHIODI CEMENTO CPX, TESTA TONDA STANDARD**

Dimensione	Art. n.	Pz./box	Box/crt.
■ CPX 27/16	839290	500	10
■ CPX 27/20	839291	500	10
■ CPX 27/25	839292	500	10
■ CPX 27/30	839293	500	10
■ CPX 27/35	839294	500	10
■ CPX 27/40	839295	500	10

**CHIODI ACCIAIO/CEMENTO CPX, TESTA TONDA, ALTA RESISTENZA AL FUOCO**

Dimensione	Art. n.	Pz./box	Box/crt.
■ CPX 30/15	839215	500	10
■ CPX 30/20	839220	500	10
■ CPX 30/25	839225	500	10
■ CPX 30/30	839230	500	10
■ CPX 30/35	839235	500	10

**CHIODI ACCIAIO/CEMENTO CPX, TESTA TONDA STANDARD**

Dimensione	Art. n.	Pz./box	Box/crt.
■ CPX 30/15	839296	500	10
■ CPX 30/20	839297	500	10
■ CPX 30/25	839298	500	10
■ CPX 30/30	839299	500	10
■ CPX 30/35	839300	500	10

**SPECIFICHE**

Item n.	100745
EAN n.	5702551007457
Dimensioni (LxWxH)	285 x 132 x 448 mm
Peso	4 kg
Alimentazione	Batteria
Motore	18V brushless



**ACCESSORI**


Descrizione	Art. n.
Batteria 18V/4,0Ah Li-Ion	100790
Carica Batteria Li-Ion	100792
Asta sicura A- Supporto cavo	891033
Puntale magnetico anti ammaccature	891034
Caricatore lungo	891077

**UTILIZZABILE PER**

Cemento, guide e profili per sistemi a secco, fissaggio tubi e cavi



[WWW.TJEP.EU](http://WWW.TJEP.EU)



© KYOCERA UNIMERCO 01\_25\_016\_3785

Dealer:



PASINI srl  
VIA A. DE GASPERI, 30 · 42020 S. POLO D'ENZA - (RE) - Italy  
TEL. +39 0522 873128 · FAX +39 0522 874676  
[www.pasinireti.com](http://www.pasinireti.com) · [info@pasinireti.com](mailto:info@pasinireti.com)